

Распа н е двери одностворчат е (Р)

писание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: spe@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>

Распашные двери одностворчатые (РДО)



- ✓ Поверхность выполнена из оцинкованной стали толщиной 0,65 мм*
- ✓ Пенополиуретан фирмы ДауИзолан
- ✓ Резиновое уплотнение по контуру двери;
- ✓ Каркас двери выполнен из алюминиевого профиля;
- ✓ Ручка итальянского производства с замком и устройством для аварийного открывания изнутри;
- ✓ Дверные петли с возможностью вертикальной и горизонтальной регулировки;
- ✓ Различные вариации рамы двери;
- ✓ Возможность исполнения дверей как с порогом, так и без порога.

*- изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления

Характеристики

Размеры

Наша компания изготавливает двери толщиной 80 и 120 мм:

- Среднетемпературные и низкотемпературные;
- Пороговые или безпороговые;
- С левым или правым навесом петель.

В среднетемпературном (СТ-80) исполнении двери предназначены для эксплуатации при температуре до -5° .

В низкотемпературном исполнении (НТ) двери предназначены для эксплуатации при температурах от -5° до -20° (НТ-80), до -45° (НТ-120), комплектуются одноконтурным электрообогревом, вставленным в алюминиевый профиль на дверном проеме.

Для обогрева беспороговых дверей используется опции:

- Облегченная порожная планка из алюминия с уложенным ПЭНом;
- Усиленная порожная планка из нержавеющей стали с уложенным ПЭНом.

Стандартные размеры приведены в прайс-листе.

Возможно изготовление дверей по техническому заданию клиента!

Изоляция

Жесткий пенополиуретан фирмы ДауИзолан, нагнетенный под высоким давлением, плотностью 40-45 кг/м³. Минимальное количество пор. Не содержит хлорфторуглеродов. Предел огнестойкости EI 15. Допускается использование для пищевых продуктов.

Конструкция

Рама дверного полотна изготовлена из анодированного алюминиевого профиля.

Покрытие

Стальной лист толщиной 0,45-0,65 мм, оцинкованный и окрашенный полиэфирной краской 25 мкм. Цвет белый «RAL 9003». Покрытие отслаивающейся защитной пленкой которая обеспечивает защиту двери от повреждений при транспортировке и монтаже. Допускается использование для пищевых продуктов.

По желанию заказчика покрытие может быть выполнено из:

- Неокрашенной оцинкованной стали;
- Нержавеющей стали AISI 304/430 (для пищевой/непищевой промышленности), шлифованная или шлифованная декоративная с рисунком «Мороз»;
- Из окрашенной оцинкованной стали по таблице цветов RAL;
- Рифленого алюминиевого листа (квинтета).

Герметичность

Съемное двухконтурное резиновое уплотнение по периметру (сотовая структура) на опоре из ПВХ во избежание мостов холода. Двери для низкотемпературных камер (НТ) оборудованы двухконтурным электрообогревом периметра примыкания двери к раме.

Фурнитура

Холодильные двери ТМ «Север» комплектуются фурнитурой европейской фирмы. В соответствии с европейскими требованиями безопасности, замки снабжены устройством для открывания, позволяющим открывать дверь изнутри при случайном запирании персонала внутри камеры. Внутренняя часть замка имеет флуоресцентную наклейку. Двери высотой более 2,2 м комплектуются дополнительной ручкой и защелкой МТН (фиксирует верхние и нижние торцы полотна).

В комплект двери входит комплект крепления дверной рамы к сэндвич-панели или к бетонной стене (уточняется заказчиком).

Дверной проем

- Накладной или монолитный дверной проем из ППУ панелей, с соединением «шип-паз» или замок.
- Встраиваемый проем в холодильную камеру с соединением «шип-паз» / замок
- Проём на раме ПВХ
- Проём на металлической раме
- Проём с вырезом под кран-балку.
- Комбинированная облицовка проема пластиковым профилем с Al (дополнительная опция)

Доп. опции

- Возможность комплектации двери одинарным стеклопакетом 400x400 или 300x1000 мм
- Отбойник на двери.
- Пандус.

Компания ООО ПК «Продмаш» предлагает несколько видов материалов в качестве отбойника для одностворчатых дверей

- AISI 304 нерж. металл 2 мм;
- AISI 430 нерж. металл 2 мм;
- АБС пластик 4 мм;
- Рифлёный металл «Квинтет» 1.5 мм

Производятся пандусы двух типов: стационарные и откатные. Стационарный пандус


может быть изготовлен для СТ и НТ дверей. Для НТ дверей пандус комплектуется ПЭНОм. Откатной пандус комплектуется специальными колёсиками и имеет вырез на верхней панели для удобного транспортирования пандуса.

Стандартные размеры пандуса:

- Высота: 81 и 101 мм
- Ширина проёма для которого используется пандус: 800-1200мм
- Глубина: 452 и 543 мм



Откатной пандус





Стационарный пандус

Чертежи

1

Установка панелей проема Рис №1.




Операция №2
1.Снять красные закладки. Приставить собранные панели к проему в стене.
2.Разметить на полу контур штыря под обработку.
3.Выполнить в полу штырь под порог, глубиной 50мм.



Операция №3
1.Разметить на стене отв Ф11 под стяжку.
2.Пробурить в стене отв. под стяжку.
3.Закрепить панели проема на стене камеры.
Штырь залить мелкодисперсным бетоном. Марка бетона не ниже F75.

2

Крепление панелей проема к стене камеры Рис. 2




3




4

Крепление петель к полотну двери. Установка фурнитуры.




5

Крепление дверного полотна с петлями к проему.



6

Регулировка дверного полотна относительно панелей проема



РДО с замковой рамой



Накладной дверной проем из ППУ-панелей, соединенных эксцентриковым замком

РДО с профильной рамой



Накладной или встраиваемый проем из ППУ-панелей с соединением "шип-паз"

РДО с металлической рамой



Накладная металлическая рама на дверной проем

РДО с ПВХ рамой



Накладной дверной ПВХ проем

РДО с проемом под кран-балку



Накладной дверной проем из ППУ-панелей с вырезом под монорельс и с ПВХ завесой

Варианты покрытия полотна



Варианты покрытия полотна и деталей проема из нержавеющей стали:

1. Декоративная шлифованная с рисунком "Мороз"
2. Шлифованная

Пороговое и беспороговое исполнение



В зависимости от технического задания клиента, двери РДО могут быть выполнены как с порогом, так и без порога

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: spe@nt-rt.ru || сайт: <https://cebep.nt-rt.ru/>