

# Холодильные витрины МАНГО-Slim

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [сre@nt-rt.ru](mailto:сre@nt-rt.ru) || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>

# Витрина холодильная среднетемпературная «МАНГО-Slim» (ТМ «СЕВЕР»)

Идеально подходят для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.

Набор опций достаточно обширен и, как правило, в состоянии удовлетворить потребности любого нашего клиента. Все охлаждаемые горки имеют подсветку экспозиции, как минимум, в виде одного ряда люминесцентных ламп, размещенных на канале. Горки могут быть укомплектованы подсветкой каждого уровня полок, что позволяет в максимальной мере увеличить рентабельность оборудования.

## Технические характеристики

|                                            | МАНГО ВХС<br>Slim -1250 | МАНГО ВХС<br>Slim -1875 | МАНГО ВХС<br>Slim -2500 | МАНГО ВХС<br>Slim -3750 |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Длина (без боковин), мм                    | 1250                    | 1875                    | 2500                    | 3750                    |
| Ширина, мм                                 | 730 / 710 *             | 730 / 710 *             | 730 / 710 *             | 730 / 710 *             |
| Высота, мм                                 | 1950                    | 1950                    | 1950                    | 1950                    |
| Высота фронта, мм                          | 350                     | 350                     | 350                     | 350                     |
| Высота внутреннего объема, мм              | 1450                    | 1450                    | 1450                    | 1450                    |
| Площадь выкладки, м <sup>2</sup>           | 3,1                     | 4,6                     | 6,1                     | 9,1                     |
| Охлаждаемый объем, м <sup>3</sup>          | 0,8                     | 1,2                     | 1,6                     | 2,4                     |
| Глубина выкладки, мм                       | 445 (400) **            | 445 (400) **            | 445 (400) **            | 445 (400) **            |
| Холодопроизводительность, кВт              | 1,1                     | 1,7                     | 2,2                     | 3,4                     |
| Напряжение, В                              | 220                     | 220                     | 220                     | 220                     |
| Температурный режим, °C                    | 0 ... +2                | 0 ... +2                | 0 ... +2                | 0 ... +2                |
| Нагрузка на полки, кг/м <sup>2</sup>       | 160                     | 160                     | 160                     | 160                     |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч | 3,1                     | 4                       | 4,1                     | 7,1                     |
| Максимальный потребляемый ток, А           | 2                       | 2,8                     | 3,4                     | 5,3                     |
| Тип охлаждения                             | динамическое            | динамическое            | динамическое            | динамическое            |

\* — с учетом бамперов / без учета толщины бампера-отбойника

\*\* — базовая полка (полки можно размещать на усмотрение конечного клиента)



## Преимущества холодильных витрин «МАНГО-Slim»



### Бесшумность

Подключение к системе центрального холодообеспечения позволяет обеспечить внутри объекта бесшумность при эксплуатации



### Компактность и вместительность

Горки занимают незначительную часть торгового зала, но обеспечивают максимальный доступ к выставленным продуктам, имеют большую демонстрационную площадь



### Идеально для демонстрации

В дизайне воплощены все элементы оформления для наилучшей презентации товаров



### Увеличенное экспозиционное пространство

Явным преимуществом данных моделей является то, что агрегатная часть вынесена, за счет чего экспозиционное пространство регала начинается практически от самой нижней части корпуса



### Увеличенный срок эксплуатации

За счет использования ванн с поверхностью из АБС-пластика по сравнению с моделями ванн с металлической обшивкой

## Особенности:

- ✓ внутренняя и наружная облицовки, полки из стали, окрашенной полиэфирной порошковой краской
- ✓ внешняя отделка в соответствии с брендбуком заказчика
- ✓ корпус из оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением
- ✓ принудительная циркуляция воздуха
- ✓ электронный блок управления "Danfoss", "Carell"
- ✓ возможность стыковки в единую линию
- ✓ универсальная трансформация (без фронта - со стеклянным фронтом)
- ✓ управление адаптировано под обслуживающий персонал
- ✓ шкаф управления с быстрым доступом
- ✓ пластиковая округлая ножка, которая позволяет сохранить покрытие пола при перемещениях
- ✓ ванна с поверхностью из АБС-пластика

## Стандартная комплектация базовой модели (без учета боковин):

- ✓ Гастрономическая:
  - 4 ряда полок по 400 мм с регулируемым наклоном
  - ценникодержатели пластиковые
- ✓ Фруктовая:
  - 3 ряда полок по 400 мм с регулируемым углом наклона 40 мм
  - ценникодержатели пластиковые
  - наклонное зеркало
- ✓ Самоклеящийся пластиковый ценникодержатель на базовой выкладке (основание) на все уровни хранения
- ✓ Испаритель с вентиляторами
- ✓ Заправочный клапан Шредера
- ✓ ТРВ для фреона R404a
- ✓ Электронный блок управления «Danfoss» с индикацией температуры и режимов автоматической оттайки
- ✓ LED-подсветка верхняя (основной фриз)
- ✓ Комплект для подключения дренажа

- ✓ Специальная теплоизоляционная ночная шторка (для моделей без фасада)
- ✓ Термометр для визуального контроля температуры
- ✓ Соленоидный вентиль
- ✓ Фронтальный ограничитель полки из проволоки 50 мм на все полки
- ✓ Ванна из АБС-пластика
- ✓ Шкаф управления с быстрым доступом
- ✓ Режим автоматической оттайки (естественная, теплопритоками)
- ✓ Поддон деревянный транспортировочный

#### **Дополнительная комплектация (опции, аксессуары):**

- ✓ Панорамная боковая панель со стеклопакетом
- ✓ Глухая боковая панель
- ✓ Глухая боковая панель с возможностью установки зеркала
- ✓ Фронтальный ограничитель полки из оргстекла (50 мм)
- ✓ Соединительный комплект  
(необходим для соединения в линию; состоит из крепежных деталей)
- ✓ Комплект для стыковки в «остров»
- ✓ Оттайка с помощью ТЭНов
- ✓ Делитель неполнопрофильный  
(устанавливается во внутреннем объеме между рядами полок; изготовлен из оргстекла 6мм; предназначение – визуальное разделение товаров одной товарной группы)
- ✓ Делитель полнопрофильный  
(устанавливается между горками при их стыковке в линию; предназначен для разделения товарных групп)
- ✓ Светодиодная подсветка каждой полки
- ✓ Защитный бампер из ПВХ (полосы из ударопрочного пластика, предохраняющие оборудование от ударов покупательскими тележками)

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [spe@nt-rt.ru](mailto:spe@nt-rt.ru) || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>